

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H13420

Срок действия с 18.09.2020

по 17.09.2023

№ 0511905

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Патрубки для легковых и грузовых автомобилей, артикулы согласно приложению №0098663-0098667. Серийный выпуск.

код ОК
34.30.20.990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.29.64.-002-24414249-2020

код ТН ВЭД
3917400009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПолиуретанДеталь». ОГРН: 1136439002083, ИНН: 6439082804. Адрес: 413840, РОССИЯ, Саратовская область, город Балаково, проезд Безымянный, дом 11, корпус 1, телефон: +7(8453)63-15-10.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПолиуретанДеталь». ОГРН: 1136439002083, ИНН: 6439082804. Адрес: 413840, РОССИЯ, Саратовская область, город Балаково, проезд Безымянный, дом 11, корпус 1, телефон: +7(8453)63-15-10.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Y-18/09/20 от 18.09.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0098663

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H13420

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
34.30.20.990	Патрубки для легковых и грузовых автомобилей, артикулы: 2111-1014058-10, 2112-1014058, 2108-1014050, 21073-1148034, 2190-8116162, 1118-8101200, 1118-8101204, 2101-8101204, 2101-8101200, 21073-8101200, 21073-8101204, 2108-8101200, 2108-8101204, 2108-8101206, 2108-8101208, 21082-8101200, 21082-8101204, 21082-8101206, 2110-8101200, 2110-8101202, 2110-8101204, 2111-8101208, 2111-8101200, 2112-8101205, 2121-8101204, 2121-8101200, 11184-1148035-10Z, 8450007977, 8450007975, 8450007978, 8450007979, 8450007974, 8450007976, 8450007976, 2108-1303080, 21082-1303080, 2110-1303080, 2111-1303080, 2170-1303080, 21082-8101208, 21214-8101204, 21214-8101200, 2123-8101204, 2123-8101200, 2170-8101208, 2170-8101200, 2190-8101204, 2190-8101200, 2101-1303025, 2101-1303090, 2105-1303092, 2101-1303010, 2105-1303010, 2105-1303025, 21073-1303025, 2108-1303010, 2108-1303025, 2108-1303092, 2108-1303092, 21082-1303010, 21082-1303025, 2110-1303010, 2110-1303025, 2112-1303010, 2112-1303025, 2121-1303010, 2121-1303025, 2121-1303090, 2121-1303092, 21213-1303010, 21213-1303025, 21213-1303090, 21213-1303092, 2123-1303010, 2123-1303025, 2170-1303025, 2170-1303010, 21900-1303010-11, 21900-1303095-11, 21900-1303025-11, 8450020028, 8450020027, 2109-1303093, 5010315487, 1362915080, 21082-8101208/00/04/06, 2111-8101200/04, 2121-8101200/04, 21214-8101200/04, 8450007976/79, 8450007974/78, 2190-	ТУ 22.29.64.-002-24414249-2020



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0098664**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС RU.HB61.H13420**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	8101200/04, 8450020027/28, 21082-1303010/25, 2123-1303010/25, 100384/480818, 3302-1173111, 3302-8120032-10, 3302-8120038, 3302-8120034, 3302-8120042, 3302-8120044, 33023-8120038, 33105-8120042, 3302-8120044, 33023-8120038, 33105-8120042, 33083-8120030, 33083-8120032, 310231-8120032-10, 31104-8120032, 3302-8120030-40, 3302-8120038-10, 3302-8120038-20, 33023-8120030-20, 33023-8120030-40, 33023-8120038-10, 33023-8120086-10, 33023-8120090-10, 3310-8120034, A21R22-8120030, A21R22-8120032, A21R23-8120038, A21R23-8120042, A21R23-8120046, A21R23-8120048, 3302-8120034-20, 33023-8120044-10, 3302-8120032-20, 3302-8120036-10, 3302-8120042, 3302-8120044, A22R23.8120030, A22R23.8120032, C41R11-8120036, C41R11-8120038, C41R11-8120066, 11-8286, 3110-1303025, 2401-1303010, 2752-1303025-10, 33021-1303010-01, 33021-1303026-01, 33081-1303010, 33081-1303025, 33106-1303010, 33106-1303025, 53-1303010, 53-1303025, A21R22-1303010, A21R22-1303025, A21R22-1303010, A21R22-1303025, 330242-1303010, 33023-1303010, 33023-1303025, 405-1306035, 21-1303010, 2752-1303025, 2752-1303026, 3110-1303010-10, 406-1306035, 53-1303010, 3302-1303025-10, 3302-1303010-10, 3302-1303010-70, 3302-1303025-40, 3302-1303025-60, 33104-1303010, 33104-1303025, A21R23-1303010, A21R23-1303025, C41R13-1303010, C41R13-1303025, C41R11-1303010, C41R11-1303025, 4062-1014075-10, 406-1014076-10, 4062-	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0098665

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H13420

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	1147103-10, 4062-1014190-10, 96180071, 96350692, 96351559, 96182268, 3302- 1173090, 33106-1172783, 33081-1172090, 100-5007686, 3302-1173213, 3302-1173412, 31105-8120042, 33083-8120030, 33083- 8120032, C41R11-8110034, 4062-1147102-10, 420-1014078-20, 420-1014079-20, 53205- 1170248-10, 3030770, 5320-1303010, 5320- 1303026, 43269-1303010-20, 5320-1303027, 54115-1311067-01, 5320-1311049, 5320- 1311063-02, 7406-1118276-01, 54115- 1303026, 7403-1118278, 650-1118208, 5010315868, 651-1213068, 5440A9-1323094- 010, 5010315918, 65055-1323220-03, 5336- 1303010, 642290-1323093, 5440B9-1323092, 642290-1303025, 4370-1323094, 64221- 1303025, 642290-1303025-10, 4370-1323092, 437143-1323092-003, 130-1303010, 130- 1303025, 130-1303026, A-41-851-3205, A-41- 851-3424, A-41-851-3429, 700.1300011, 1220- 1303004-01, 142-1303010, 31602-8101206, 3162-8110204, 3162-8110214, 3163-8110231, 3163-8110232, 31602-20-8110206, 3262- 8110206, 31631-8101206, 31631-8101208, 31106-1303010, 3163-1303027, 3163-1303010, 3163-1303028, 3302-1303023, 3302-1303025, 3302-1303026, 4021-1306044, 3160-80- 1303010-10, 31608-1303027.00, 31601- 1303010, 451-1303027, 451Д-1303010, 2765- 1303016, 31631-1303010, 31631-1303027, 31631-1303028-01, 406-1306035, 31512- 1303028, 642290-1303025-10, 6422-1303025, 5432A5-1303027, 137143-1323094-001, 4320ЯЗ-1109043, 658-1115048, 236-1306084- A1, 7511.1306084-01, 651-1213068-10, 7601-	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0098666**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H13420

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	1013740, 238Б-1013740, 651-1213078, 651-1213068, 3302-1173111, 3302-1173090, 33106-1172783, 33081-1172090, 100-5007686, 5440А9-1323094-010, 5010315918, 5010315487, 65055-1323220-03, 390581/488368/525050, 4320ЯЗ-1109220, 5440В9-1323092, 81963010900, 81963010668, 1362915080, 3302-1173213, 3302-1173412, 31601-1303028, 4320ЯЗ-1109220, 0020946382, 100384/480818, 53205-1170248-10, 5010315868, 390581/488368/525050, 81963010900, 81963010668, 302141.001, 302331.003, ТМ10.0891.115, ТМ10.0891.116, ТМ10.0891.117, ТМ10.0891.118, А22R23.8120030/32, 53-1303010/25, А21R22-1303010/025, 420-1014078/79-20, 5320-1303010/026/027, 5336-1303010/6422-1303025, 70-1303001/50-1303062-Б2, 70-1303001/50-1303062/028, 21082-8101208/00/04/06, 2111-8101200/04, 2121-8101200/04, 21214-8101200/04, 8450007974/78, 8450007976/79, 2190-8101200/04, 8450020027/28, 21082-1303010/25, 2123-1303010/25, 6422-1109146, D= 12 mm L= 100 mm, D= 12 mm L= 140 mm, D= 16 mm L= 100 mm, D= 16 mm L= 1100 mm, D= 16 mm L= 180 mm, D= 16 mm L= 400 mm, D= 16 mm L= 550 mm, D= 18 mm L= 1100 mm, D= 20 mm L= 1100 mm, D= 20 mm L= 80 mm, D= 22 mm L= 1100 mm, D= 25 mm L= 250 mm, D= 25 mm L=100 mm, D= 28 mm L= 1100 mm, D= 28 mm L= 120mm, D= 28 mm L= 150 mm, D= 34 mm L= 1100 mm, D= 38 mm L= 100 mm, D= 38 mm L= 1100 mm, D= 40 mm L= 1100 mm, D= 42	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0098667

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H13420

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	mm L= 250 mm, D= 42 mm L=170 mm, D= 55 mm L= 210 mm, D= 60 mm L= 100mm, D= 60 mm L= 120 mm, D= 60 mm L= 310mm, D= 60 mm, L=180 mm, D= 76 mm L= 240 mm, D=25 mm L= 1100 mm, D=60 mm L= 1100 mm, 203.101.033, 70-1303001, 195297A1, 50- 1303062-B2, 1979382C2, 700A-1300012, 700- 40-3503, 50-1306028-B2, D= 16 mm, L= 110*110, угол 90, D= 65 mm, L= 120*120, угол 90, 10773739, 10773738, D= 20 mm, L= 150*150 mm, угол 90, D= 20 mm, L= 200*200 mm, угол 135, D= 22mm, L= 200*200 mm, угол 90, D= 28 mm, L= 200*200 mm, угол 90, D= 34mm, L= 200*200 mm, угол 90, D= 38 mm, L= 200*200 mm, угол 135, D= 38mm, L= 200*200 mm, угол 90, D= 60 mm, L= 150*150 mm, угол 135, D= 60 mm, L= 150*150 mm, угол 90, D= 60 mm, L= 200*200 mm, угол 135, D= 60 mm, L= 200*200 mm, угол 150, D= 60 mm, L= 200*200 mm, угол 90, D= 60mm, L= 170*170 mm, угол 90, D= 70 mm, L= 150*150 mm, угол 90, D= 90 mm, L = 150*150 mm, угол 90	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия