



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AИ24.B.00012/18

Серия RU № 0149850

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации». Место нахождения: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1. Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты certif73@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AИ24 от 10.03.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Степанов Сергей Александрович
Место жительства: 432030, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, дом 104, квартира 21. Адрес места осуществления деятельности: 432045, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 17. ОГРНИП: 315732500003061. Телефон: +78422716090. Адрес электронной почты: stepanov-rvd@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Степанов Сергей Александрович
Место жительства: 432030, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, дом 104, квартира 21. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432045, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 17.

ПРОДУКЦИЯ Шланги гидравлических систем сцепления и рулевого привода согласно приложениям, бланки № 0104667, № 0104668.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-001-311732628600056-2018 «Шланги гибкие с наконечниками гидравлического привода сцепления автомобилей. Технические условия», конструкторской документацией изготовителя.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭА ТС 4009 22 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний от 21.12.2018 № 365, от 21.12.2018 № 366 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразТест», аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.10TP01.

Схема сертификации 11с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 53836-2010 «Автомобильные транспортные средства. Шланги для гидравлических систем. Технические требования и методы испытаний». Условия хранения изделий в сухом отапливаемом помещении при температуре от +10 °С до +25 °С и влажности не выше 65%. Срок хранения изделий – 2 года. Срок службы изделий – 3 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2018 ПО 26.12.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Маслова Ульяна Викторовна
(инициалы, фамилия)

Гаспарян Георгий Сергеевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AИ24.B.00012/18

Серия RU № 0104667

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

| Код ТН ВЭД ТС | Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) | Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция |
|---------------|---|--|
| 4009 22 000 9 | Шланги гидравлических систем рулевого привода: Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.2206-95-3408150-10; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.2206-95-3408150-20; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.2206-95-3408150-30; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3151-48-3408150-01; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3151-48-3408150-02; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3151-48-3408150-30; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3151-48-3408150-40; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3151-90-3408150-00; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3159-00-3408150-95; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3159-00-3408150-11; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3160-10-3408150-03; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3160-20-3408150-00; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3160-80-3408150-95; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3163-00-3408050-00; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3163-00-3408150-01 УВ; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3163-80-3408050-00; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3163-00-3408150-01 Д; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3163-10-3408150-00; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3163-10-3408150-10. | Конструкторская документация изготовителя |



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Маслова Ульяна Викторовна

(инициалы, фамилия)

Гаспарян Георгий Сергеевич

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АИ24.В.00012/18

Серия RU № 0104688

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

| Код ТН ВЭД ТС | Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) | Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция |
|---------------|--|--|
| 4009 22 000 9 | Шланги гидравлических систем рулевого привода: Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3163-80-3408150-00; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.3962-00-3408150-00; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.452-3408150; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.452-3408150-01; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.452-3408150-03; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.8090.341.105; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.8090.341.106; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.8090.341.110; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.8090.341.111; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.A21R22.3408150; Шланг нагнетательный с наконечником, артикул 10.2217-3408161-03; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.2217-3408151; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.2217-3408161; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.A21R23.3408150-10; Шланг нагнетательный гидроусилителя руля, артикул 10.A21R23.3408161. | Конструкторская документация изготовителя |
| 4009 22 000 9 | Шланги гидравлических систем сцепления: Шланг гибкий привода выключения сцепления, артикул 10.TCH.2363-80-1602590-00; Шланг гибкий привода выключения сцепления, артикул 10.TCH.3909-00-1602590-10; Шланг гибкий привода выключения сцепления, артикул 10.TCH.3163-00-1602590-10. | ТУ 29.32.30-001-311732628600056-2018 «Шланги гибкие с наконечниками гидравлического привода сцепления автомобилей. Технические условия» |


 Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Маслова Ульяна Викторовна

(инициалы, фамилия)

Гаспарян Георгий Сергеевич

(инициалы, фамилия)